



# AUSA

T164E  
KNIKDUMPERS



# Technische gegevens

## Algemeen

Laadvermogen	1600 Kg
--------------	---------

Draagvermogen op maximumhoogte	1600 Kg
--------------------------------	---------

Leeggewicht	3370 Kg
-------------	---------

Transmissie	Elektrisch
-------------	------------

Maximale hef	4000 mm
--------------	---------

Maximale hef bij maximale belasting	3400 mm
-------------------------------------	---------

Maximaal bereik	1740 mm
-----------------	---------

Maximale belasting bij maximale reikwijdte	600 Kg
--	--------

## Accu

Type accu	Lithium ion (NCM)
-----------	-------------------

Bruto capaciteit	15.5 kWh
------------------	----------

Systeemspanning	48 V
-----------------	------

### Afhankelijkheid

Afhankelijk van omgevingsomstandigheden en soort gebruik. Voor temperaturen onder 0°C wordt de Groot Bereik (~3.1 kWh) pack aanbevolen.

## Opladen

Oplader	Ingebouwde
---------	------------

Geschatte oplaadtijd, 20-80%	3:15 h (230V)
------------------------------	---------------

Afhankelijk van omgevingsomstandigheden en soort en vermogen van laadstation.

Met externe snellader, 20-80%	1 h (415V)
-------------------------------	------------

Afhankelijk van omgevingsomstandigheden en soort en vermogen van laadstation.

Stekker oplaadkabel	110V (geel); 230V (blauw); 415V (rood)
---------------------	--

# Technische gegevens

## Motor

Piek vermogen	21.2 kW
Nominaal vermogen	8.6 kW
Koppel	134
Emissie	Nul op plaats van gebruik
Lawaai (LwA)	-

## Besturing

Maximale snelheid	15 Km/h
Maximale hellingshoek	32 %
Externe draaicirkel	3440 mm
Tractie	4x4 FullGrip
Banden	10/75-15.3

## Hydraulisch systeem

Debiet	29 l/min
Werkdruk	210 bar

## Tankcapaciteit

Hydraulisch systeem	33 l
---------------------	------

## Remmen

Bedrijfsrem	Hydraulische
Parkeerrem	Negatieve rem

# Apparatuur

## Bestuurderplaats

Open ROPS/FOPS-cabine	<input checked="" type="radio"/>
Half gesloten ROPS/FOPS-cabine met voorruit, achter- en bovenruit	<input type="radio"/>
Gesloten ROPS/FOPS-cabine met verwarming	<input type="radio"/>

## Koppelingssystemen

Universele mechanische koppeling	<input checked="" type="radio"/>
Universele hydraulische snelkoppeling met 5e aansluiting hulphydrauliekleiding	<input type="radio"/>
EURO8 hydraulische snelkoppeling met 5e aansluiting hulphydrauliekleiding	<input type="radio"/>

## Veiligheid

Veiligheidsgordel met gordelslot sensor	<input checked="" type="radio"/>
Stoel met aanwezigheidssensor bestuurder	<input checked="" type="radio"/>
Ledzwaailicht	<input checked="" type="radio"/>
Achteruitrijalarm	<input checked="" type="radio"/>
Noodstop	<input checked="" type="radio"/>
Hill Holder - starthulp op hellingen	<input checked="" type="radio"/>
Negatieve rem	<input checked="" type="radio"/>
Ladingsniveau-indicator	<input checked="" type="radio"/>
Overbelastingblokkeersysteem met 60 seconden deactivatieknop	<input checked="" type="radio"/>
Beschermrooster voorruit	<input type="radio"/>

## Verlichting en besturing

Weglichting en tweede achteruitkijkspiegel	<input type="radio"/>
Werklampen voor (2) en achter (1)	<input type="radio"/>
Achteruitkijkspiegel	<input checked="" type="radio"/>
Panoramische achteruitkijkspiegel rechts	<input type="radio"/>

## Comfort

Verstelbare ergonomische bestuurdersstoel	<input checked="" type="radio"/>
Alles-in-1 joystick	<input checked="" type="radio"/>
Omgekeerde joystick-functies	<input type="radio"/>

# Apparatuur

## Geavanceerde uitrusting

Elektrische transmissie	<input checked="" type="radio"/>
Tweede generatie FullGrip® (4x4)	<input checked="" type="radio"/>
Inching pedal	<input checked="" type="radio"/>
Digitaal display	<input checked="" type="radio"/>
Geavanceerde ondersteuning	<input checked="" type="radio"/>
AUSAnow	<input type="radio"/>
Groot Bereik	<input type="radio"/>

## Vorken

Vorken van 1000 mm	<input checked="" type="radio"/>
Vorken van 1200 mm	<input type="radio"/>
Vorkdrager van 1.050 mm	<input checked="" type="radio"/>
Ladingsbeschermer 1200 mm	<input type="radio"/>
Ingebouwde FEM II zijschuif met ladingsbeschermer van 1.200 mm	<input type="radio"/>

## Hulpstukken

Tweehandbediening voor het aan- en afkoppelen van opzetstukken	<input checked="" type="radio"/>
Laadschop van 420 liter	<input type="radio"/>

## Accessoires

4e aansluiting hulphydrauliekleiding	<input checked="" type="radio"/>
5e aansluiting hulphydrauliekleiding	<input type="radio"/>
Continue stroom	<input type="radio"/>
Autoradio	<input type="radio"/>
Waterdichte documentenhouder	<input checked="" type="radio"/>
Luchtfilter met cycloonvoorfilter	<input checked="" type="radio"/>
Biologisch afbreekbare hydraulische olie	<input type="radio"/>
Trekhaak met kogel	<input type="radio"/>
Stroomaansluiting voor de aanhangwagen verlichting	<input type="radio"/>

## Onderdelen

Onderhoudsset 1000 uur	<input type="radio"/>
Reservewiel	<input type="radio"/>